

測微頭 Micrometer Heads

測微頭一覽表

測 定 範 圍	系 列	特 長
0~1 mm	110	使用微分螺桿，一迴轉移動 0.05 mm，附固定螺帽裝置
0~2.5 mm	110	使用微分螺桿，一迴轉移動 0.05 mm，附固定螺帽裝置
0~5 mm	148	微型測微頭，重量僅 4 公克
	148	使用細微螺桿，一迴轉移動 0.1 mm
0~6.5 mm	148	使用細微螺桿，一迴轉移動 0.1 mm
	148	使用細微螺桿，一迴轉移動 0.25 mm
	148	微型測微頭，重量僅 10 公克
	148	大型刻劃套筒，容易讀取數值
	148	配備鎖定螺絲，可將主軸固定不動
0~10 mm	152	使用快測螺桿，一迴轉移動 1 mm
0~13 mm	110	使用微分螺桿，一迴轉移動 0.05 mm，附固定螺帽裝置
	148	標準型測微頭
	148	使用細微螺桿，一迴轉移動 0.25 mm
	148	原點可調整型
	148	大型刻劃套筒，容易讀取數值
0~15 mm	148	配備鎖定螺絲，可將主軸固定不動
	149	測砧鑄鋼材質
	152	使用快測螺桿，一迴轉移動 1 mm
0~25 mm	153	直進型測微頭
	150	標準型測微頭
	151	使用 $\phi 8$ 主軸
	152	使用快測螺桿，一迴轉移動 1 mm
	152	大型刻劃套筒，容易讀取數值
	152	載物台型測微頭
	153	直進型測微頭
	153	高解析測微頭
	250	數字式測微頭
	350	數位式測微頭
0~50 mm	151	使用 $\phi 8$ 主軸
	152	使用快測螺桿，一迴轉移動 1 mm
	152	大型刻劃套筒，容易讀取數值
	164	數位式測微頭
	197	直進型測微頭，並搭配大型刻劃套筒
60~75 mm	7	平台頂針測微頭



測微頭

164系列 數位式測微頭 [一週轉 0.5 mm]

IP65



164-163

U-WAVE：連接線 02AZD790C + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線：2m 06AFM380C

SPC 輸出線：1m 959149 / 2m 959150

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
164-163	50 mm	0.001 mm	50,710
164-164	2" / 50mm	0.001 mm / 0.00005"	50,710

350系列 數位式測微頭 [一週轉 0.5 mm]



350-251-30

IP65



350-281-30

IP65



350-261-30

*U-WAVE-FIT 藍芽：連接部02AZF310+發射部264-626

U-WAVE-FIT：連接部02AZF310+發射部264-622+接收部02AZD810D

USB 輸出線：2m 06AFM380B


SPC 輸出線：1m 05CZA662 / 2m 05CZA663

三豐編號	規格	式樣	金額
350-251-30	測定範圍 0~25mm	平面測砧	16,900
350-252-30		平面測砧附固定螺帽	17,300
350-253-30	解析度 0.001mm	球面測砧	17,550
350-254-30		球面測砧附固定螺帽	17,870

IP65保護等級

三豐編號	規格	式樣	金額
350-261-30	測定範圍 0~25mm 解析度 0.001mm	平面測砧、防迴轉裝置	23,940
350-281-30		平面測砧	16,900
350-282-30		平面測砧附固定螺帽	17,220
350-283-30		球面測砧	17,550
350-284-30		球面測砧附固定螺帽	17,870

148系列 測微頭 [一週轉 0.1 mm]



148-342-10

148-243-10

148-143-10

球面測砧

三豐編號	測定範圍	解析度	式樣	金額
148-244	0-5 mm	0.004 mm	細套筒	9,750
148-142-10	0-6.5 mm	0.002 mm	標準型	6,270
148-242-10			細套筒	4,850
148-342-10			短套筒	7,010

附螺帽固定裝置

三豐編號	測定範圍	解析度	式樣	金額
148-245	0-5 mm	0.004 mm	細套筒	9,920
148-143-10	0-6.5 mm	0.002 mm	標準型	6,370
148-243-10			細套筒	5,650
148-343-10			短套筒	7,140

148系列 測微頭 [一週轉0.25 mm]



148-132-10

三豐編號	測定範圍	解析度	式 樣	金 額
148-322-10	0-6.5 mm	0.01 mm	標準型	3,730
148-323-10			附螺帽	3,870
148-132-10	0-13 mm		標準型	4,240
148-133-10			附螺帽	4,350

誌成貿易股份有限公司

TEL: (02)2657-8688

E-mail: jc95095@ms27.hinet.net

測微頭

148系列 微小型測微頭 [一週轉0.5 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	式 樣	金 額
148-215	0-5 mm	0.02 mm	球面測砧	4,100
148-201-10	0-6.5mm	0.01 mm	平面測砧	2,660
148-205-10			球面測砧	2,810
148-209-10			逆刻劃	2,700


附 螺 帽 固 定 裝 置				
三豐編號	測定範圍	解析度	式 樣	金 額
148-216	0-5 mm	0.02 mm	球面測砧	4,140
148-203-10	0-6.5mm	0.01 mm	平面測砧	2,810
148-207-10			球面測砧	3,000
148-211-10			逆刻劃	2,810

148系列 易讀型測微頭 [一週轉0.5 mm]




三豐編號	規 格	式 樣	金 額
148-301-10	測定範圍 0~6.5 mm 解 析 度 0.01 mm	15 mm套筒	2,780
148-302-10		15 mm套筒附固定螺帽	2,850
148-303-10		20 mm套筒	3,360
148-304-10		20 mm套筒附固定螺帽	3,510
148-313-10		15mm套筒/球面測砧	3,050
148-314-10		15mm套筒/球面/附螺帽	3,160
148-307-10	測定範圍 0~13 mm 解 析 度 0.01 mm	15 mm套筒	2,880
148-308-10		15 mm套筒附固定螺帽	3,040
148-309-10		20 mm套筒	3,540
148-310-10		20 mm套筒附固定螺帽	3,610
148-311-10		29 mm套筒	4,140
148-312-10		29 mm套筒附固定螺帽	4,270

148系列 測微頭 [一週轉0.5 mm]



三豐編號	規 格	式	樣	金 額
148-104-10	測定範圍 0~13 mm 解 析 度 0.01 mm	標 準 型	標準型	2,710
148-801-10			球測砧	2,810
148-821-10			逆刻劃	2,920
148-103-10		螺 帽 固 定	標準型	2,880
148-802-10			球測砧	3,190
148-822-10			逆刻劃	3,100
148-121-10		主 軸 止 動	標準型	3,220
148-803-10			球測砧	3,860
148-823-10			逆刻劃	3,780
148-120-10		螺 帽 固 定 主 軸 止 動	標準型	3,380
148-804-10			球測砧	3,820
148-824-10			逆刻劃	3,890



148系列 零點可調測微頭 [一週轉0.5 mm]



三豐編號	規 格	式	樣	金 額
148-503	測定範圍 0~13 mm 解 析 度 0.01 mm	標 準 型	標準型	3,070
148-853			球測砧	3,200
148-863			逆刻劃	3,040
148-508		螺 帽 固 定	標準型	2,990
148-858			球測砧	6,710
148-868			逆刻劃	8,470
148-506		主 軸 止 動	標準型	3,230
148-856			球測砧	6,980
148-866			逆刻劃	9,070
148-504		螺 帽 固 定 主 軸 止 動	標準型	3,140
148-854			球測砧	3,800
148-864			逆刻劃	4,080

測微頭

148系列 螺絲止動測微頭 [一迴轉 0.5 mm] 150系列 測微頭 [一迴轉 0.5 mm]



*148-316~319、148-150~153，固定處為 $\phi 9.5$ mm。

三豐編號	規 格	式 樣		金 額
148-220-10	測定範圍 0~6.5 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	標準型	3,050
148-221-10		螺帽固定	標準型	3,200
148-222-10		標 準 型	球測砧	3,210
148-223-10		螺帽固定	球測砧	3,360
148-316-10		標 準 型	標準型	3,330
148-317-10		螺帽固定	標準型	3,560
148-318-10		標 準 型	球測砧	3,630
148-319-10		螺帽固定	球測砧	3,780
148-150-10	測定範圍 0~13 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	標準型	3,160
148-151-10		螺帽固定	標準型	3,300
148-152-10		標 準 型	球測砧	3,490
148-153-10		螺帽固定	球測砧	3,570

三豐編號	規 格	式 樣		金 額
150-192	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	標準型	2,450
150-801			球測砧	2,700
150-821			逆刻劃	2,950
150-191		螺帽固定	標準型	2,860
150-802			球測砧	3,400
150-822		主軸止動	逆刻劃	3,170
150-209			標準型	3,870
150-803			球測砧	8,170
150-823			逆刻劃	8,170
150-210		螺帽固定 主軸止動	標準型	3,930
150-804			球測砧	8,300
150-824			逆刻劃	8,300

149系列 測微頭 [一迴轉 0.5 mm]



高解析度

三豐編號	規 格	式 樣		金 額
150-190	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.001 mm	標 準 型	標準型	4,130
150-189		螺帽固定	標準型	4,220
150-183		主軸止動	標準型	8,820
150-184		螺帽固定 主軸止動	標準型	9,070


特殊式樣

三豐編號	規 格	式 樣		金 額
149-132-10	測定範圍 0~15 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	標準型	2,970
149-801-10			球測砧	3,360
149-821-10			逆刻劃	3,180
149-131-10		螺帽固定	標準型	3,110
149-802-10			球測砧	3,490
149-822-10			逆刻劃	3,220
149-183-10		主軸止動	標準型	3,540
149-803-10			球測砧	8,340
149-823-10			逆刻劃	8,370
149-184-10		螺帽固定 主軸止動	標準型	3,730
149-804-10			球測砧	8,680
149-824-10			逆刻劃	8,820

三豐編號	規 格	式 樣		金 額
150-196-10	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	無棘輪	2,700
150-195-10		螺帽固定	無棘輪	2,780
150-211-10		主軸止動	無棘輪	4,750
150-212-10		螺帽固定 主軸止動	無棘輪	4,910

測微頭

151系列 $\phi 8$ 主軸測微頭 [一週轉 0.5 mm]



三豐編號	規 格	式 樣	金 額
151-224	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	4,560
151-223		螺帽固定	4,660
151-214		主軸止動	6,460
151-213		螺帽固定 主軸止動	6,650

高解析度

三豐編號	規 格	式 樣	金 額
151-222	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.001 mm	標 準 型	5,700
151-221		螺帽固定	5,960
151-212		主軸止動	8,810
151-211		螺帽固定 主軸止動	9,910

特殊式樣


三豐編號	規 格	式 樣	金 額
151-227-10	測定範圍 0~25 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	6,010
151-228-10		螺帽固定	6,030
151-225-10		主軸止動	6,850
151-226-10		螺帽固定 主軸止動	7,020
151-256	測定範圍 0~50 mm 解析度 0.01 mm	標 準 型	8,250
151-255		螺帽固定	8,590
151-260-10		標 準 型	10,810
151-259-10		螺帽固定	10,320

153系列 直進式測微頭 [一週轉 0.5 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	式 樣	金 額
153-101	0~15 mm	0.01 mm	標準型	6,320
153-201	0~25 mm	0.01 mm	棘輪型	6,230
153-203		0.01 mm	標準型	5,970
153-202		0.001 mm	棘輪型	6,540
153-204		0.001 mm	標準型	6,230

110系列 測微頭 [一週轉 0.05 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	測砧面	金 額
110-101	0~2.5 mm	0.001 mm	平面測砧	18,230
110-102	0~2.5 mm	0.0001 mm		19,260
110-105-10	0~1 mm	0.001 mm		11,890
110-106-10	0~1 mm	0.0001 mm		12,200
110-107-10	0~1 mm	0.001 mm	球面測砧	12,640
110-108-10	0~1 mm	0.0001 mm		13,010
110-502-10	0~13 mm	0.0005 mm	球面測砧	24,600

152系列 快測型測微頭 [一週轉 1 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	測砧面	金 額
152-101	0-15 mm	0.01 mm	平面測砧	4,480
152-102	0-25 mm			4,920
152-103	0-50 mm			5,750

152系列 微動型測微頭 [一週轉 0.5 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	測砧面	金 額
152-283	0-10 mm	0.002 mm	螺帽固定	13,360
152-332	0-25 mm		標 準 型	15,300
152-380	0-50 mm		雙向刻劃	20,620

測微頭

152系列 載物台測微頭 [一迴轉 1 mm]



152-390

三豐編號	規格	式樣	金額
152-390	測定範圍 0~25mm	直進式、雙向刻度、X 軸	15,250
152-389	解析度 0.005mm	直進式、雙向刻度、Y 軸	15,250

250系列 數字式測微頭 [一迴轉 0.5 mm]



250-301

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
250-301	0-25 mm	0.01 mm	8,570
250-312	0~1"	0.0001"	8,570

153系列 高精度測微頭 [一迴轉 0.5 mm]



特長：準確度 $\pm 1\mu$

三豐編號	測定範圍	解析度	式樣	金額
153-301	0-25 mm	0.0005 mm	雙向刻劃	61,010

7系列 平台頂針



三豐編號	測定範圍	解析度	承重量	金額
7850	60-75 mm	0.01 mm	400 kg	24,230

197系列 直進式測微頭 [一迴轉 1 mm]



三豐編號	測定範圍	解析度	式樣	金額
197-101	0-50 mm	0.005 mm	雙向刻劃	21,900